

# LE LIEN DOCADMIN – CUVERIE

Gestion des pré établis depuis iDCuvePro > Planning

## 1 JE VALIDE UN PLAN DE CHARGEMENT et JE CREE LE PRE ETABLIS CORRESPONDANT

- A** Lorsque le plan de chargement est constitué, cliquer sur **Enregistrer** 
- B** Il est créé autant de documents douaniers que de tiers dans le groupage.
- C** Les documents sont pré établis, ils restent modifiables ou supprimables depuis iDCuvePro.

**Remarque :** La coche « **Gestion du Top** » accessible depuis Général> Paramétrage > Paramètres généraux > DocAdmin permet de spécifier le statut dans iDCuvePro du plan de chargement afin que les utilisateurs DocAdmin le connaissent.

Gérer le top 'Etat du plan de chargement' dans DOCADMIN

Pré-établi / DAE / EDI (nature DCA)

Associé au plan de chargement C201700002 (supprimé dans Cuverie)




Pré-établi / DAE / EDI (nature DCA)

Associé au plan de chargement C201700003 (modifié dans Cuverie)

## 2 JE MODIFIE UN PLAN DE CHARGEMENT

Les pré établis peuvent être *individuellement modifiés ou supprimés*, jusqu'au moment où ils ont été validés ou imprimés dans iDDocAdmin. Ils ne sont alors plus modifiables depuis iDCuvePro, sauf pour l'ajout d'un nouveau Tiers dans le Plan → Nouveau pré établi.

- A** J'ajoute un nouveau marc/lot sur un plan, sur un **nouveau tiers** ou sur un **tiers existant** déjà dans le groupage



# LE LIEN DOCADMIN – CUVERIE

Gestion des pré établis depuis iDCuvePro > Planning

## 3 JE POINTE LES ACQUITS

- A Le pointage est accessible depuis Entrées/Sorties





- Entrées/Sorties de moûts
- Entrées/Sorties de vins
- Transferts de site à site

- B Cliquer sur le bouton DocAdmin : 

- C L'écran de pointage montre les acquits liés au document iDCuvePro, que l'on sélectionne pour pointer, permettant un rapprochement des volumes.

**Remarque :** Un message d'alerte peut apparaître selon le paramétrage sous Général > Paramétrage > Paramétrages généraux > DocAdmin, lorsque les volumes de l'acquit sont différents des volumes du plan de chargement.

Afficher un message d'avertissement quand l'écart est >  pour cent %



ETAT DE CONTROLE DES RECEPTIONS							
Période du 20/09/2017 au 22/09/2017							
N°Document	Date entrée	Heure	Expéditeur(s)	Volume théorique	Volume réel	Volume régie	Numéro(s) DCA
<b>Reception Citerne de Moût</b>							
C201700135	22/09/2017	15:00	9126	51,00	51,00	51,00	1
				51,00	51,00	51,00	

Fin de la Liste

C

C