

IDCUVEPRO

Note de version 6.03.000

- › Livraison mars 2019
- › Liste des évolutions

SOMMAIRE

1.	Ergonomie	5
1.1.	Ajout des flèches de déplacement	5
1.1.1.	Dans les enlèvements	5
1.1.2.	Dans la mise à jour des chargements	6
1.1.3.	Dans les mouvements	6
1.1.4.	Dans les entrées/sorties	7
1.1.5.	Dans les fiches d'analyses et de dégustation	7
1.1.6.	Dans les entrées, sorties, et de transfert de PO	7
1.2.	Redimensionnement des fenêtres	8
1.2.1.	Inventaire des Produits Oenologiques	8
1.2.2.	Paramétrage des périodes	9
1.3.	Passage par l'impression	10
1.4.	Ouverture d'iDCuvePro sur un module	11
1.5.	Accès à la gestion des entités	11
2.	Données	12
2.1.	Produits	12
2.1.1.	Liste des produits : ajout du statut actif ou inactif	12
2.2.	Analyses	13
2.2.1.	Pouvoir monter ou descendre une analyse dans un groupe	13
2.2.2.	Liste des analyses non visibles	14
2.2.3.	Erreur sur insertion d'analyses	14
2.2.4.	Insertion d'une 31ème analyse	14
2.3.	Opérations	15
2.3.1.	Choix des Produits Oenologiques	15
2.3.2.	Ajout de l'observation dans les groupes d'opérations	16
2.4.	Transporteur : Ajout du mail	17
3.	Planning	18
3.1.	Import des estimations : import de ce qui est bon	18
3.2.	Contrôle sur les estimations	19
3.3.	Annonces de pésée	20
3.3.1.	Nouvelles interfaces en mode API	20
3.3.2.	Pouvoir trier sur date et heure d'enlèvement	20
3.3.3.	Gestions des arrondis	21
3.4.	Enlèvements	23
3.4.1.	Ajout d'un filtre sur la capacité citerne	23
3.4.2.	Pouvoir téléphoner depuis iDCuvePro	24
3.5.	Accès aux régularisations	26
3.6.	Edition de la situation ds livraisons des pressoirs	26
4.	Entrées/Sorties	26
4.1.	Interface Belons	26

4.2.	Etiquettes belons en erreur	27
4.3.	Ajout dans la liste des entrées/sorties	27
	4.3.1. Volume total de la citerne	27
	4.3.2. Libellé tiers	27
4.4.	Edition récapitulatif des chaptalisations Régie	29
4.5.	Transfert de site à site : Recherche du site	30
5.	Cercle	31
5.1.	Mouvements	31
	5.1.1. Saisie des mouvements - Visibilité de la colonne volume	31
	5.1.2. Edition des mouvements : Erreur format de page	31
5.2.	Saisie mouvement ajout PO : lot obligatoire	32
5.3.	Pouvoir désactiver une réservation	32
5.4.	Inventaire futs	33
5.5.	Etat de préparation de l'inventaire	34
6.	Laboratoire	35
6.1.	Imports sur les analyses	35
6.2.	Calcul des analyses moyennes sur les échantillons avec stades	36
6.3.	Edition des dégustations : Ajout volume produit	36
6.4.	Montrer quelles analyses sont calculées dans les bilans analytiques	38
6.5.	Editions des moyennes	39
	6.5.1. Message si rien à imprimer	39
	6.5.2. Moyennes analytiques : Ajout de critères de sélections et de tris	39
	6.5.3. Moyennes vendanges : Requête en erreur	40
7.	Assemblage	41
7.1.	Prévisions d'assemblage	41
	7.1.1. Modification des options	41
	7.1.2. Tableau de dégustation	41
7.2.	Impression des commentaires	42
7.3.	Différence sur composition Assemblage et Pré assemblage	43
8.	Outils	44
8.1.	Plan de cuverie	44
8.2.	AD : Suivi FA/FML	45
8.3.	AD groupée : Quelle AD remonte les cuves ?	45
8.4.	Paramétrage des dates par défaut	47
8.5.	Favoris : Tri des options	48
8.6.	Tableaux de bord	49
	8.6.1. Ajout de colonnes de composition manquantes	49
	8.6.2. Moyennes analytiques	49
8.7.	Nouveaux widgets	50
	8.7.1. Pouvoir choisir plusieurs sites, lieux...	50

8.7.2.	Comparaison estimation / apports _____	51
8.7.3.	Les entrées / sorties en cours _____	52
8.7.4.	Liste des mouvements non validés _____	52
8.7.5.	Liste des cuves en Fin de FA et en Fin de FML _____	53
8.7.6.	Volumes travaillés _____	54
8.7.7.	Le saviez-vous ? _____	54
8.7.8.	Sauvegarder les filtres dans les configurations _____	55
9.	Utilitaires _____	56
9.1.	Gestion des connexions _____	56
9.2.	Savoir qui bloque dans les messages _____	57
9.3.	Historique des saisies _____	58
9.3.1.	Mises à jour _____	58
9.3.2.	Suppressions _____	59
10.	Maintenance _____	60
10.1.	Cryptage des mots de passe _____	60
10.2.	Restructuration de la base _____	60

Dans le cadre du Plan Produit 2019, iDSystèmes vous propose aujourd’hui la version 6.03.000.

Vous trouverez donc ci-dessous le descriptif des points modifiés dans cette version 6.03 depuis la version 6.02 de mai dernier.

1. ERGONOMIE

1.1. Ajout des flèches de déplacement

13651 et 13659 : Evolution


Ces flèches vous permettront maintenant de passer d'un élément à l'autre sans avoir besoin de passer dans l'écran de recherche accessible depuis .

Positionnez-vous sur un document C201800321, par exemple, la flèche à droite vous emmènera sur le C201800322, la flèche à gauche, vers le document C201800320.

Cette possibilité est donnée également pour les éléments des campagnes précédentes.

1.1.1. Dans les enlèvements


Planning > Citerne> Enlèvement



Dans la fenêtre des enlèvements, vous pourrez passer des lignes du jour à celles de la veille (J-1) ou à celles du lendemain (J+1).



1.1.2. Dans la mise à jour des chargements




Logistique Transport - Plan de Chargement

N° Document	N° Citerne	N° Immatriculation
Liste Plans	Chauffeur	Nom du chauffeur / Transporteur
Pressoir(s)		
Pressoir	Nom Pressoir	Obs Date enlèv.

1.1.3. Dans les mouvements

: Evolution

Cercle > Mouvements > Mouvements cuverie




Modification d'un mouvement



N° Mouvement	M201700013	
Libellé	Pré-assemblage	

1.1.4. Dans les entrées/sorties

Entrées/Sorties > Entrées de moûts, de vin, Sorties de moûts, de vin, Entrée raisins, Dépotage belons, transferts de site à site



1.1.5. Dans les fiches d'analyses et de dégustation



1.1.6. Dans les entrées, sorties, et de transfert de PO




1.2. Redimensionnement des fenêtres


1.2.1. Inventaire des Produits Oenologiques

15240 : Evolution

Stock PO > Inventaire > Inventaire



Vous aurez dorénavant la possibilité de redimensionner cette fenêtre.





Le redimensionnement est conservé d'une utilisation à l'autre.

1.2.2. Paramétrage des périodes

13514 : Evolution


Général > Paramétrage > Divers > Paramétrage des périodes des options



1.3. Passage par l'impression

11878 : Evolution


Général > Informations > Paramètres utilisateurs > Impressions



Il est possible depuis l'an dernier de choisir de passer par l'écran d'impression ou de ne pas y passer.

Ainsi, dans la saisie des mouvements, si vous ne souhaitez pas imprimer les mouvements de façon automatique lors de l'enregistrement, vous pouvez décocher la coche Mouvements.

Vous ne passez donc plus par cet écran. L'enregistrement est direct.




Cette possibilité a été ajoutée cette année sur les échantillons et les dégustations

1.4. Ouverture d'iDCuvePro sur un module

12965 : Evolution

Général > Informations > Paramètres utilisateur > Général




Vous pouvez, depuis l'an dernier ouvrir iDCuvePro sur les module Cercle ou Planning.

Vous aurez maintenant cette possibilité sur les modules Laboratoire ou Entrées/Sorties.

1.5. Accès à la gestion des entités

14228 : Correctif

Général > Données



Les nouveaux utilisateurs n'avaient pas accès, lors de la création de leur profil, à cet écran.

Ils y auront maintenant accès, les droits étant gérés sur les options accessibles depuis cet écran.


2. DONNEES

2.1. *Produits*

2.1.1. Liste des produits : ajout du statut actif ou inactif


11511 : Evolution

Donnée > Général > Produits > Liste des produits ou chaque fois que la liste des produits est accessible.



iD Systèmes a ajouté cette année la possibilité de sélectionner les produits actifs, inactifs, ou tous les produits.

Les produits actifs sont listés par défaut.


 A screenshot of a software window titled 'Liste des Produits'. The window has a toolbar at the top with filters for 'Année', 'Revendication', and 'Famille', all set to 'Toutes'. Below the toolbar is a search bar and a 'Trier' dropdown set to 'Produit'. The main area is a table with columns: 'Produit', 'Libellé', 'Revd.', 'Famille', 'Année', 'Volume HL', and 'Statut'. The 'Statut' column shows a green square for active products and a red square for inactive products. A red circle highlights the 'Statut' column header. To the right of the table is a 'Sélection' panel with a title 'Produits' and three radio buttons: 'Actifs' (selected), 'Inactifs', and 'Tous'. A red circle highlights this panel.


Produit	Libellé	Revd.	Famille	Année	Volume HL	Statut
0412	0412 pre ass	AC	PA	2017	273,60	Actif
0712	0712	AC	PNM	2017	65,80	Actif
09-AVY01-FA	09-AVY01-FA	PC	EPY	2009	273,60	Actif
09-BAB-001	09-BAB-001	GC	VCB	2009	65,80	Actif
09-BAB-002	09-BAB-002	AC	VCB	2009	273,60	Actif
09-BAB-003	09-BAB-003	AC	VCB	2009	65,80	Actif
09-BAY-001	09-BAY-001	GC	VCB	2009	273,60	Actif
09-BBZ-001	09-BBZ-001	GC	VCB	2009	369,55	Actif
09-BCLS-001	09-BCLS-001	AC	VCB	2009	494,33	Actif
09-BNGT-001	09-BNGT-001	AC	VCB	2009	6,00	Actif
09-BOURBES	09-BOURBES	SP	2009		436,00	Actif
09-CHM01-FA	09-CHM01-FA	AC	GVM	2009	439,00	Actif
09-CZM01-FA	09-CZM01-FA	AC	GVM	2009	439,00	Actif
09-FMTTIR-001	09-FMTTIR-001		POL	2009	115,83	Actif
09-LIES	09-LIES		LIES	2009	15,40	Actif
09-LQTIR-001	09-LQTIR-001		LQT-TI	2009	509,60	Actif
09-NAB-001	09-NAB-001	GC	VCN	2009	509,39	Actif
09-NAB-002	09-NAB-002	AC	VCN	2009	439,45	Actif
09-NAB-003	09-NAB-003	AC	VCN	2009	509,33	Actif
09-NAY-001	09-NAY-001	GC	VCN	2009	509,71	Actif
09-NAY-002	09-NAY-002	GC	VCN	2009	509,33	Actif
09-NBQUIL-001	09-NBQUIL-001	AC	VCN	2009	509,33	Actif
09-NRZ-001	09-NRZ-001	GC	VCN	2009	509,33	Actif

2.2. Analyses


2.2.1. Pouvoir monter ou descendre une analyse dans un groupe

14168 : Evolution

Données > Analyses > Groupes d'analyses



Des boutons permettant de monter ou descendre une analyse dans un groupe ont été mis en place.



L'ordre d'apparition des analyses du groupe s'en trouvera changé dans les fenêtres et les éditions.

2.2.2. Liste des analyses non visibles

14207 : Correctif

Si vous changez la date du filtre au niveau des listes de fiches d'analyses, suivi FA et FML, la liste était vide à l'exception d'une fiche tout en bas de la liste.

Un correctif a été apporté.

2.2.3. Erreur sur insertion d'analyses

14162 : Correctif

Si vous souhaitiez insérer une nouvelle analyse dans un groupe d'analyses, dans certains cas, le message « Suppression impossible » apparaissait et une analyse déjà présente dans le groupe s'insérait en double.

Un correctif a été apporté.

2.2.4. Insertion d'une 31ème analyse

15357 : Correctif

Lorsqu'un groupe d'analyses contient 30 analyses (maximum d'analyses qu'un groupe puisse contenir), si vous souhaitiez ajouter une nouvelle analyse, un message d'erreur apparaissait et le logiciel iDCuvePro se fermait.


Un contrôle a été ajouté afin d'être averti qu'un groupe ne peut contenir plus de 30 analyses.

2.3. Opérations


2.3.1. Choix des Produits Oenologiques

15116 : Evolution

Général > Opérations > Opérations



Il existe dans les opérations des paramétrages qui permettent de contrôler la saisie des produits œnologiques.




L'utilisation de ces paramétrages a été étendue dans la saisie des mouvements, de façon à vous proposer les produits concernés.

Ainsi si seul le sucre est permis (PO-SUCRE dans notre exemple), vous ne verrez que les lots de sucre dans la liste.


2.3.2. Ajout de l'observation dans les groupes d'opérations

12892 : Evolution

Données > Opérations > Groupe d'opérations



Un commentaire a été ajouté au groupe d'opérations.





Il est reporté dans les mouvements.

Il vous permettra ainsi l'impression d'un commentaire répétitif et général.

2.4. Transporteur : Ajout du mail

12466 : Evolution

Général > Données > Gestion des entités > Citerne > Transposteurs/Chauffeurs




3. PLANNING

3.1. Import des estimations : import de ce qui est bon

13192 : Evolution

Général > Paramétrage > Planning > Paramétrage > Planning



Avant la vendange, vous pouvez importer depuis iDAports vos estimations d'apports.

Jusqu'à présent, si une ligne bloquait l'import, tout le fichier était bloqué en attente du correctif.


iD Systèmes a ajouté cette année un paramétrage qui vous permettra de choisir si vous souhaitez bloquer tout le fichier ou si vous souhaitez importer déjà ce qui est bon.

3.2. Contrôle sur les estimations


11886 : Evolution

Général > Paramétrage > Planning > Paramétrage > Planning

Lorsqu'on saisit une annonce de pesée, si les estimations d'apports n'ont pas été saisies ou importées, un message de contrôle apparaît, tel que celui-ci :



En effet, lorsque les estimations ne sont pas gérées dans iDCuvePro, cela peut devenir assez contraignant. Un paramétrage a donc été ajouté, vous permettant de ne plus passer par ce contrôle.



La case est cochée par défaut, elle devra être décochée si vous ne souhaitez pas contrôler les estimations d'apports.


3.3. Annonces de pesée

3.3.1. Nouvelles interfaces en mode API

14990 et 15022 : Evolution

Planning > Outils > Import > Import des marcs de pressurage

L'interface des marcs de pressurage est passée en mode API.



Une documentation précise vous est fournie sur l'Extranet dans la documentation iDApports (MEP API iDApports/iDCuvePro).

Elle permettra l'installation de l'environnement et des API correspondantes.


L'API ne traite pas cette année l'import des estimations d'apports.

L'interface ne traite pas des spécifiques liés au centre de pressurage.


3.3.2. Pouvoir trier sur date et heure d'enlèvement

13657 : Evolution

Planning > Apports > Annonces de pesée



Pour trier vos annonces de pesée, un tri par date et heure d'enlèvement a été ajouté.




3.3.3. Gestions des arrondis

3.3.3.1. Lot saisi en plusieurs fois

14713 : Evolution

Planning > Apports > Annonces de pesée




En annonces de pesée, dans certains cas où plusieurs lots composent un marc, deux marcs ou plus, la conversion des kgs en hls pouvait générer des arrondis dont la somme ne donnait pas le marc complet.

Exemple

- Une ligne d'annonce à 1800 KGs
- Une ligne d'annonce à 2200 KGs
- Si ces deux lignes font un marc : 4000 KGs, mais la conversion générait 25.51HL

Une évolution a donc été apportée afin de pouvoir arrondir la somme des lots.

Pour cela, un paramétrage a été ajouté dans Général > Paramétrage > Planning > Paramétrage > Planning suite.



Cocher la case « Donner accès à la gestion des arrondis dans les annonces de pesées ».


Ainsi, vous verrez apparaître une nouvelle colonne « Arrondir » dans les Annonces de pesées.

Ensuite, pour arrondir vos lots, une fois qu'ils sont validés, cochez les cases des lots que vous souhaitez arrondir :

ANNONCES DE PESEES													Modifier	Supprimer	Multi-App.	Multi-Lots	Chg numéro	Recopier	Arrondir	
N°Lot	Date	Heure	Nb.	Kilos	Vol.	Arrondir	Cru	Cép	Revd.	Orig.	Appell.	Frac.	Obs	Cons	S	A	R	Site	Soc.	Délai
1	01/09/2018	10:45	1	1 800	11,48	<input checked="" type="checkbox"/>	AMB	PN	GC	E	AOC	N		N				AMB	TT	
2	01/09/2018	10:54	1	2 200	14,03	<input checked="" type="checkbox"/>	AMB	PN	GC	E	AOC	N		N				AMB	TT	


Puis cliquez sur le bouton « Arrondir ».

Saisissez dans les champs en haut de la fenêtre le nombre de kg qui composent vos lots. Le volume s'affiche automatiquement dans le champ à droite.




Puis cliquez sur le bouton « Arrondir ».

Vérifiez puis confirmez l'arrondi.



Validez votre saisie.



La somme des deux lots fait maintenant 25.50 hl.

ANNONCES DE PESEES													Modifier	Supprimer	Multi-App.	Multi-Lots	Chg numéro	Recopier	Arrondir	
N°Lot	Date	Heure	Nb.	Kilos	Vol.	Arrondir	Cru	Cép	Revd.	Orig.	Appell.	Frac.	Obs	Cons	S	A	R	Site	Soc.	Délai
1	01/09/2018	10:45	1	1 800	11,48	<input type="checkbox"/>	AMB	PN	GC	E	AOC	N		N				AMB	TT	
2	01/09/2018	10:54	1	2 200	14,02	<input type="checkbox"/>	AMB	PN	GC	E	AOC	N		N				AMB	TT	

Si la demande d'enlèvement n'est pas en génération automatique, alors l'arrondi n'est plus disponible une fois la demande d'enlèvement effectuée. Il faut alors supprimer la demande d'enlèvement, faire l'arrondi puis refaire la demande d'enlèvement.

Quand la demande d'enlèvement est en génération automatique, l'arrondi n'est plus disponible une fois que le plan de chargement est fait.

3.3.3.2. Transfert d'un lot en plusieurs lignes

14712 : Correctif

Lorsqu'un marc est importé depuis iDApports, il était converti pour passer des KGs aux HLs, générant ainsi dans quelques cas des différences.

La nouvelle interface en mode API prendra en compte les volumes et les kilogrammes, ne nécessitant plus de conversion.


Les échanges entre iDApports et iDCuvePro ne seront donc plus convertis et ne pourront plus générer d'écart d'arrondis.

3.4. *Enlèvements*

3.4.1. Ajout d'un filtre sur la capacité citerne


14560 : Evolution

Planning > Citerne > Enlèvements



Il existe dans la gestion des tiers un paramétrage donnant la capacité maximum des citernes que peut accueillir le tiers lors de la vendange.

Données > Général > Tiers > Planning




Cette donnée a été ajoutée aux enlèvements, vous permettant de prévoir au mieux la citerne adéquate.

Enlèvement Transporteur			
Contact	Contact 2	Obs permanente	prévoir pompe
Correspondant		Obs ponctuelle prochain BE	
N°Tel1	03.01.02.03.04	N°Tel2	
N°Fax		N° Port	
Code Tiers	CAVB	<input checked="" type="checkbox"/>  <input checked="" type="checkbox"/>  <input checked="" type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> Chargement Nocturne <input type="checkbox"/> Equipé de Pompes
Cap. maxi des citerne	0 marcs	<input checked="" type="checkbox"/>  <input checked="" type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> Equipé de Pompes
 			
Date	Heure	Nom du Pressoir	Commune
Cap.	Obs	N°Lot	
13/10/2017	09:17	Cave B	51 TRIGNY
13/10/2017	09:17	Cave B	51 TRIGNY
13/10/2017	09:18	Cave C	51 TRIGNY
13/10/2017	09:18	Cave C	51 TRIGNY
13/10/2017	09:19	Cave D	51 TRIGNY
13/10/2017	09:19	Cave D	51 TRIGNY
13/10/2017	12:29	Cave A	51 TRIGNY
13/10/2017	12:29	Cave A	51 TRIGNY
13/10/2017	17:13	Coopérative A	51 MAILLY
13/10/2017	17:13	Coopérative A	51 MAILLY
14/10/2017	17:12	Cave A	51 TRIGNY
14/10/2017	17:12	Cave A	51 TRIGNY

3.4.2. Pouvoir téléphoner depuis iDCuvePro


14559 : Evolution

Données > Tiers



Planning > Apports > annonces de pesée

Citerne > Enlèvements




Des champs de téléphone et de mail ont été ajoutés dans les fiches tiers, les annonces de pesées et les demandes d'enlèvements.

Ainsi, lorsque votre système le permet (téléphonie depuis votre ordinateur par Lync, Teams...), vous pourrez téléphoner directement depuis iDCuvePro.

Le mail vous permettra de lancer votre messagerie et de contacter votre interlocuteur.

Dans la gestion des tiers :



The screenshot displays two windows of the 'Modification d'un Tiers' (Tier Management) application. The left window shows a general tier record with fields for Code Tiers (CAVA), Nom (Cave A), Nom réduit (CAVE A), and Catégorie (Indépendant). It also shows contact details like N°Téléphone (03.01.02.03.04), N°Portable, and N°Fax. The right window shows a contact record with multiple email addresses, one of which is highlighted. Both windows include standard toolbar buttons for actions like Fermer (Close), Enregist. (Save), and Nouveau (New).

Dans les annonces de pesée :



The screenshot shows the 'Annonces de pesée / Demandes d'enlèvement' (Weighing Announcements / Removal Requests) interface for 'Cave A'. It displays basic information about the cave, including address (rue du Point du Jour, TRIGNY), contact (Contact 1), and a list of removal requests. A 'Tiers' button is highlighted in the toolbar.

Dans les demandes d'enlèvements :



The screenshot shows the 'Enlèvement Transporteur' (Transport Removal) interface. It displays a removal request for 'Contact 2' with fields for Contact, Correspondant, N°Tel1, N°Fax, Code Tiers (CAVB), and Cap. maxi des citerne (0 marcs). The right side of the screen shows a table for 'prévoir pompe' (pump scheduling) with three rows: 'Obs permanente', 'Obs ponctuelle prochain BE', and 'Obs régie'. At the bottom, a table lists removal details: Date (13/10/2017), Heure (09:17), Nom du Pressoir (Cave B), Commune (51 TRIGNY), Cap. (0), Obs (1), and N°Lot (1). A toolbar at the bottom includes buttons for Date, Heure, Nom du Pressoir, Commune, Cap., Obs, and N°Lot.

3.5. Accès aux régularisations

14225 : Correctif


La nouvelle ergonomie avait créé une erreur au niveau de l'accès aux régularisations.

Un correctif a été apporté.

3.6. Edition de la situation des livraisons des pressoirs

14589 : Correctif

Planning > Editions > Livraisons



Il existait un erreur dans cette édition.

Elle ne prenait pas correctement en compte les volumes conservés. Un correctif a été apporté.


4. ENTREES/SORTIES

4.1. Interface Belons

15021 : Evolution

Entrées/Sorties > Import > Import > Belons

L'interface Belons depuis iDAports, comme celle des marcs de pressurage est passée en mode API.



La documentation nécessaire est disponible sur l'extranet, dans la documentation iDAports (MEP API iDAports/iDCuvePro).

4.2. Etiquettes belons en erreur

14114 : Correctif

Entrées/Sorties > Editions > Dépotages > Edition des étiquettes dépotages

Si on souhaitait imprimer une étique belons, le programme prenait en compte les dernières étiquettes éditées, qui pouvaient donc être des étiquettes citerne, par exemple.

Un correctif a été apporté.

4.3. Ajout dans la liste des entrées/sorties


Entrées/Sorties > Entrées/Sorties > Entrées moûts/Sorties Moûts/Entrées vin/Sorties vin/Entrée Raisin/Dépotage belon > Liste des mouvements



4.3.1. Volume total de la citerne

14901 : Evolution

Le volume total de la citerne est indiqué lorsque le mouvement est validé.




N°Document	Date	Heure	Livreur	Groupe	Citerne	Vol.	N°Tva	Val.	Recpl.
C20160006	15/03/2017	15:00	COOPA	C99	C99	75,00		Oui	Oui
C20160005	15/03/2017	15:00	CAVA	C99	C99	30,00		Oui	Oui
C20160003	19/02/2017	15:00	COOPA	C00	C00	41,00		Oui	Oui
C20160002	07/02/2017		COOPA	C05	C05	51,00		Oui	Oui
C20170001	01/01/2017	15:00	CAVA	C01	C01	25,50		Oui	Oui
C20140008	01/07/2015	12:00	PI1	C02	C02	50,93		Oui	Oui
C20140004	10/04/2015	11:00	COOPA	C01	C01	51,00		Oui	Oui
C20140001	15/09/2014	11:00	COOPA	C05	C05	52,80		Oui	Oui
C20090007	01/10/2013	08:00	COOPA	C01	C01	43,00		Oui	Oui

Pour exemple, liste des entrées de moûts

4.3.2. Libellé tiers


14527 : Evolution

Le nom du tiers est maintenant visible grâce au + dans la liste des documents d'entrées ou de sorties.



Pour être visible, la colonne devra être sélectionnée au préalable par la sélection des colonnes :

- Clic droit sur l'entête
 - Puis Sélectionner les colonnes



4.4. Edition récapitulatif des chaptalisations Régie

14319 : Correctif

Outils > Extraction de données > Tableaux de bord > Mouvements

Entrées/Sorties > Editions > Bilans vendanges


Si on chaptalisaient plusieurs cuves dans la même opération, le degré mesuré remontait à l'identique pour toutes les cuves chaptalisées, quelle que soit la mesure réellement prise pour chacune des cuves.

Un correctif a été apporté pour remonter le degré mesuré de chacune des cuves chaptalisées dans une opération.

Ce correctif est visible dans l'édition des chaptas Régie mais également dans le tableau de bord Mouvement

Exemple pour un mouvement de chaptalisation sur 3 cuves :

Dans le tableau de bord



Dans le récapitulatif des chaptalisations


ETAT RECAPITULATIF DES CHAPTALISATIONS										Page	1	
en cours de chaptalisation												
N° Mouvement	Liqueur		Sucre	Cuve chaptalisée						Moût final	Degré mesuré	Degré visé
	N°Cuve	Volume H	Quantité	N°Cuve	Produit	Moût initial						
M201801133	S4	1,24		5	18TEST001					11,24	8,10	11,50
M201801133	S4	1,78		28	18TEST002					11,78	6,60	11,50
M201801133	S4	0,15		30	18TEST003					10,15	11,10	11,50
		3,17								33,17		
		3,17								33,17		

Fin de la Liste

4.5. Transfert de site à site : Recherche du site

14948 : Evolution


Entrées/sorties > Entrées/sorties > Transfert



Lorsque de nombreux sites externes sont référencés, il peut vite être fastidieux de trouver le site de départ ou d'arrivée dans la liste.

Pour faciliter cette recherche :

- les sites ont été classés par ordre alphabétique sur le nom du site,
- une recherche est maintenant possible grâce à un filtre de type « Contient »



Exemple pour une recherche sur le site EPERNAY.


5. CERCLE

5.1. Mouvements

Cercle > Mouvements > Mouvement > Impression

Et

Cercle > Editions > Mouvements > Edition éditions des mouvements



5.1.1. Saisie des mouvements - Visibilité de la colonne volume

13847 : Correctif

Lors de la saisie des mouvements, la colonne Volume final pouvait ne plus être visible.

Vous pourrez maintenant dimensionner comme vous le souhaitez les colonnes.

5.1.2. Edition des mouvements : Erreur format de page

13846 : Correctif


Suite aux correctifs apportés l'an dernier, il restait une page blanche dans l'édition des mouvements.

Un correctif a été apporté.

5.2. Saisie mouvement ajout PO : lot obligatoire

13266 : Evolution

Général > Paramétrage > Paramétrage généraux > Mouvements



Lorsque les mouvements sont créés a priori, pour être validés ensuite, il peut être gênant de saisir le n° de lot de PO utilisé.


Nous avons donc ajouté un paramétrage, qui vous permettra, si vous le souhaitez, d'enregistrer un mouvement d'ajout de PO, sans renseigner le lot utilisé.

Vous pourrez alors le saisir lors de la validation du mouvement.


5.3. Pouvoir désactiver une réservation

14568 : Evolution

Cercle > Mouvements > Lanceur d'options > Mise à jour des réservations




Vous pourrez maintenant inactiver vos codes réservations inutilisés.



Aucune cuve ne doit être affectées aux réservations que vous souhaitez inactiver.


Ils n'apparaîtront ainsi plus dans la gestion des réservations dans Cercle > Mouvements > Réservations.



5.4. Inventaire fûts

13709 : Correctif

Cercle > Editions > Inventaire>Edition inventaire fûts



Nous rencontrions cette erreur lors de l'édition de l'inventaire fûts.




Le correctif nécessaire a été apporté.


5.5. *Etat de préparation de l'inventaire*

12056 : Evolution

Cercle > Editions Mouvements > Etat de préparation de l'inventaire



Il est dorénavant possible de n'éditer que les cuves actives




6. LABORATOIRE

6.1. Imports sur les analyses

13184 : Evolution

Laboratoire > Fiche > Analyses/Suivi FA/Suivi FML > Import



Lors de l'import d'analyses, si le programme détecte que les cuves ont déjà des résultats, le message suivant apparaîtra, permettant de sélectionner ce que l'on veut faire.

Un seul message apparaîtra, en lieu et place d'un message par cuve actuellement.

"La cuve X est déjà présente dans ce prélèvement."

"[Oui pour toutes] = Ecraser les analyses déjà saisies et appliquer ce choix au reste de l'import en cours"

"[Oui] = Ecraser les analyses déjà saisies"

"[Non] = Ne pas importer les analyses"

"[Non pour toutes] = Ne pas importer les analyses et appliquer ce choix au reste de l'import en cours"

Si "Oui pour toutes", cela évite d'avoir à dire oui à chaque fois que la question aurait dû être posée pendant l'import en cours.


Si "Non pour toutes", cela évite d'avoir à dire non à chaque fois que la question aurait dû être posée pendant l'import en cours.

Cette modification a été mise en place également sur l'import en suivis de fermentation.

6.2. Calcul des analyses moyennes sur les échantillons avec stades

13054 : Evolution

Général > Paramétrage > Paramétrage généraux > Analyses




Le calcul des analyses moyennes ne prend aujourd'hui pas en compte les échantillons qui ont un stade. Un paramétrage a été ajouté, permettant de les prendre en compte.

6.3. Edition des dégustations : Ajout volume produit

14633 : Evolution

Laboratoire > Fiche > Dégustation > Imprimer



iD Systèmes a ajouté cette année le volume de la cuve et le volume du produit sur les différentes éditions de dégustation.

Personnalisez vos éditions...				Apposez votre marque !		
01/04/2019	FICHE DE DEGUSTATION					Page 1
N°Dégustation D201700006 preassemblage				Date de la dégustation 13/12/2018		
N°Verre	Cuve	Produit	Année	Volume Cuve/Pro	Commentaire	Moy dégust
	C1-007	13-AY-FA	2013	43,00 43,00		4,00
1	C1-004	09-BNGT-001	2009	509,63 509,63		2,00
Total des cuves dégustées				562,63 HL		
Total des produits dégustés				562,63 HL		

Classement

Personnalisez vos éditions...				Apposez votre marque !									
01/04/2019	FICHE DE DEGUSTATION - ANALYSES					Page 1							
N°Dégustation D201700006 preassemblage				Analyses Cuve		Date de dégustation 13/12/2018							
N°Verre	Cuve	Produit	Année	Volume Cuve/Pro	SO2 total mg/l	SO2 libre mg/l	pH	Ac. totale g/l H2SO4	Turbidité NTU				
	C1-007	13-AY-FA	2013	43,00 43,00	20		3,23	4,00					
1	C1-004	09-BNGT-001	2009	509,63 509,63									
Analyses moyennes				532,63	20		3,23	4,00					
				532,63									

Fin de la Liste

Analyses

Personnalisez vos éditions...				Apposez votre marque !			
01/04/2019	FICHE DE DEGUSTATION - COMPOSITION					Page 1	
N°Dégustation D201700006 preassemblage				Date de dégustation 13/12/2018			
N°Verre	Cuve	Produit	Année	Volume Cuve/Pr	Composition		
	C1-007	13-AY-FA	2013	43,00 28,00	Origine [A] : 100% / Famille de Cru [GCNEPY] : 100% / Cru [AY] : 100% / Couleur [N] : 100% / Type de Fractionnement [C] : 100% / Année [2013] : 100% / Cépage [PN] : 100%		
1	C1-004	09-BNGT-001	2009	509,63 484,63	Origine [A] : 100% / Famille de Cru [NVA] : 60,76%, [BRS] : 39,24% / Cru [BOUIL] : 60,76%, [INGT] : 39,24% / Couleur [N] : 60,76%, [B] : 39,24% / Type de Fractionnement [C] : 100% / Année [2009] : 100% / Cépage [PM] : 39,25%, [CH1] : 39,24%, [PN] : 21,51%		


Fin de la Liste

Composition

6.4. Montrer quelles analyses sont calculées dans les bilans analytiques

12824 : Evolution

Laboratoire > Consultation > Editions > Bilan analytique de date à date/Edition des moyennes analytiques



Lorsque le détail des échantillons est donné dans ces éditions, vous pourrez voir désormais quelles analyses ont été calculées ou mesurées ; un « C » indique donc que l'analyse est calculée, si rien n'est indiqué, elle est mesurée.

Période du 01/01/2000 au 31/12/2019

Libellé	Volume	SO2 total mg/l	pH	Ac. totale g/l H2SO4	Degré % vol	Dens
CAVA Cave A						
E201600013 C	0R1-021 TEST1	2,82			10.80	
E201600014 C	0R1-025 TEST2	6,67			10.80	
CAVA	Cave A	9,49			10.80	

Dans les moyennes analytiques

Groupe d'analyses : Réception Citerne (RCIT)

N°Cuve	Produit	N° Echantillon	Date	Volume affecté	Si
⇒ Châlons 01					
C1-008	09-AVY01-FA	E200900023 C	21/09/09	430,50	
C1-009	09-TNPC01-FA	E200900024 C	21/09/09	210,00	
C1-010	09-TX01-FA	E200900025 C	21/09/09	430,50	

Dans le bilan analytique

6.5. Editions des moyennes

6.5.1. Message si rien à imprimer


13961 : Evolution

Le message présent dans les moyennes analytiques a été ajouté dans les moyennes vendanges.

6.5.2. Moyennes analytiques : Ajout de critères de sélections et de tris


13962 : Evolution

Laboratoire > Consultation > Editions > Edition des moyennes analytiques



Vous avez accès depuis l'an dernier aux moyennes analytiques.

iD Systèmes a ajouté cette année de nouveaux critères de tri et de sélection



Attention, les moyennes sont calculées selon la composition des produits. Celles-ci peuvent être faussées si votre calcul de composition n'est pas récent.

6.5.3. Moyennes vendanges : Requête en erreur

14210 : Correctif


Lorsqu'on souhaitait sélectionner dans les analyses plusieurs critères alphanumériques, la requête ne séparait pas correctement les 2 critères.

Un correctif a donc été apporté.

7. ASSEMBLAGE

7.1. Prévisions d'assemblage

Assemblage > Prévision



7.1.1. Modification des options

14979 : Correctif

Assemblage > Prévision > Projet

L'option Projet qui permet de générer le projet d'assemblage a été placée avant la tableau d'analyses sensorielle, respectant ainsi l'ordre d'utilisation logique de ces options :

- 1-On crée le code Prévision
- 2-On génère le projet
- 3-On utilise le projet dans le tableau de dégustation

7.1.2. Tableau de dégustation


Assemblage > Prévision > Tableau de dégustation

7.1.2.1. N° de projet erroné

14978 : Correctif

Le logiciel n'autorise plus la saisie d'un numéro de projet 1, 2, 3....


Si l'utilisateur saisit « 1 », le programme formatera le champ « Numéro de Projet » à « 01 » ; « 02 » ; « 03 »...


 A screenshot of the software interface showing a validation error. On the left, a table has a row with '1012' in the 'Projet' column and '01' in the 'N° Projet' column. A red box highlights the '01' in the 'N° Projet' column. On the right, a smaller table shows columns for 'Pressoir', 'Catégorie', 'Origine', 'G.Famille', 'Famille', 'Région', and 'Cru'. Below these tables is a grid with columns 'May dégust', 'Fraîcheur', 'Nez', and 'Aromatique'. At the bottom left, there are buttons 'Saisie en cours' and 'Saisie précédente'.

7.1.2.2. Erreur sur le +

15235 : Correctif

Il est possible de voir les dégustations des jours précédents en cliquant sur le « + » des lignes. Cela pouvait générer une erreur. Un correctif a été apporté.



Date	N° Cuve	Commentaire	Moy dégust	Fraîcheur	Nez
13/12/2018	0C1-004		2.00	5	8
05/01/2019	0C1-004	feuilles blanches printemps TT, court en bouché, iodé			

7.2. Impression des commentaires


15013 : Evolution

Assemblage > Pré-Ass > Mise à jour > Imprimer

Assemblage > Pré-Ass > Consultation > Imprimer

Assemblage > Assemblage > Mise à jour > Imprimer

Assemblage > Assemblage > Consultation > Imprimer



Désormais lorsque le commentaire est trop grand, il s'imprime en bas de l'édition et non plus dans l'encadré

Personnalisez vos éditions...

Apposez votre marque !

01/04/2019
LISTE DES PRE-ASSEMBLAGES
Page 1


N° Ligne	N° Cuvé	Produit	Lieu	Revend.	VOLUMES HL			
					%	A assembler	Assemblé	Restant
TEST04 / 01 - pre ass					Voir commentaires au pied de l'édition			
001	R1-001	TEST1	RE01	AC	50,00	20,00	0,00	20,00
002	R1-003	17-BAYPN-01	RE01	AC	50,00	20,00	0,00	20,00
TOTALS					40,00	0,00	0,00	40,00

Fin de la Liste

7.3. *Différence sur composition Assemblage et Pré assemblage*

13064 : Correctif

Pré assemblage/Assemblage > Consultation



Les proportions de chaque critères de composition sont la résultante de calcul qui peuvent varier en fonction du nombre de lignes présentes.

On a ainsi davantage de lignes de composition pour la composition d'une cuve que pour celle d'un produit qui serait dans plusieurs cuves.

Dans les assemblages et les présassemblages, cela pouvait faire varier les pourcentages de plusieurs points.

Les calculs ont été modifiés pour être plus approchants.


Il n'en demeure pas moins que des différences peuvent perdurer.

8. OUTILS

8.1. Plan de cuverie

11893 : Evolution

Cercle > Consultation > Cuverie



Il vous est livré aujourd’hui dans sa version de test. En effet, en raison de notre retard concernant ce point, nous ne souhaitons pas différer plus longtemps sa livraison.

Nous souhaitons que vous puissiez appréhender ce nouveau plan pour nous faire vos premiers retours.

De nombreuses évolutions sont d’ores et déjà prévues pour la version de mai et ensuite.

- Thématique liée au volume pour retrouver le volume représenté comme dans l’ancien plan (camembert),
- Ajout de tailles différentes de cuves,
- Constitution du volet de détail de cuves,
- Contenu de l’infobulle,
- Ajout de nouvelles thématiques
- Représentation et superposition des cuves,
- ...

Tous ces points sont liés aux ateliers réalisés l’an dernier.

Pour activer le nouveau plan de cuverie

Général > informations > Paramètres utilisateur




L’ancien plan est bien évidemment toujours disponibles.

Vous pouvez facilement passer de l’un à l’autre en cochant et décochant la case des paramètres utilisateur.

8.2. AD : Suivi FA/FML

14196 : Correctif




Il existait une erreur dans la requête sur le suivi des FA et FML.

En effet, si on sélectionnait dans l'AD sur FA/FML terminée = Non, l'AD remontait les cuves qui avaient déjà une analyse sur FA/FML et ne remontait pas les nouvelles cuves entrées en FA/FML qui n'avaient pas encore d'analyses.

Un correctif a été apporté.

8.3. AD groupée : Quelle AD remonte les cuves ?


14322 : Evolution



Dorénavant, lorsqu'on utilisera les aides à la sélection groupées, le programme indiquera sur quelle critère la cuve ou le produit apparaît dans la liste.

Exemple :


J'ai 2 AD simples enregistrées



Je souhaite connaître les cuves de Châlons qui ont un volume

Je lance une AD groupée qui va combiner les critères des 2 AD simples





Le résultat de ma requête indique sur quelle AD sont remontées les cuves.




Sel	Site	Lieu	N°Cuve	Capacité	Volume	Produit	Année	Rev	Nom(s) AD
<input checked="" type="checkbox"/>	CH	CH01	P6R	20,00	18,00	PO-COLTIR			Cuves avec volume; Cuves Chalons
<input checked="" type="checkbox"/>	CH	CH01	Z-COL	1 500,00	979,79	PO-COLTIR			Cuves avec volume; Cuves Chalons
<input checked="" type="checkbox"/>	CH	CH01	Z-H20	1 500,00	988,00	PO-H20			Cuves avec volume; Cuves Chalons
<input checked="" type="checkbox"/>	CH	CH01	Z-TAN	1 500,00	999,88	PO-TANINTIR			Cuves avec volume; Cuves Chalons
<input checked="" type="checkbox"/>	CH	CH01	C1-001	509,81	65,81	09-BAB-001	2009	GD	Cuves avec volume; Cuves Chalons
<input checked="" type="checkbox"/>	CH	CH01	C1-002	509,65	509,65	09-NAB-001	2009	GD	Cuves avec volume; Cuves Chalons

8.4. Paramétrage des dates par défaut

14710 : Evolution

Général > Paramétrage > Divers > Paramétrage des périodes des options



iDCuvePro DataBase [localhost:3306:cderlcuv_champagne]


Paramétrage

- Paramètres Généraux
- Gestion des utilisateurs
- Gestion des widgets
- Paramétrage des éditions
- Divers**
- Paramétrage des périodes des options...
- Recopie du paramétrage sur d'autres bases...

Vous avez la possibilité de paramétriser les dates des différents écrans et éditions grâce au paramétrage des périodes.

Or vous ne pouvez pas paramétriser cela de façon à lister les éléments déjà enregistrés pour les jours suivants.

Le paramétrage Année vendanges + X jours vous donnera maintenant cette possibilité.



Paramétrage des périodes

Initialiser les périodes avec le choix: **Par défaut**

Module	Opération	Initialiser
Vendange	Édition des moyennes	<Par défaut>
Vendange	Édition des rentrées	<Par défaut>
Vendange	Édition du Courier Presse	<Par défaut>
Vendange	Édition du Courier de la Presse	<Par défaut>
Vendange	Édition du Bilan Press	<Par défaut>
Vendange	Pointage des Documents Entrées	<Par défaut>
Vendange	Édition des annonces	<Par défaut>
Vendange	Édition des demandes d'enlèvements	<Par défaut>
Vendange	Alimentation de Citermes	<Par défaut>
Vendange	Etat récapitulatif des chaptalisations	<Par défaut>
Vendange	Envoy des plans de chargement aux pressoirs	<Par défaut>
Vendange	Édition des Plans de Chargement	<Par défaut>
Vendange	Édition de la Situation des Livraisons	<Par défaut>
Vendange	Édition de la Situation des Livraisons paramétrable	<Par défaut>
Vendange	Édition de la lettre des livraisons des pressoirs	<Par défaut>
Vendange	Saisie des mouvements de régulation de la situation	<Par défaut>
Vendange	Édition du Volume de Moût Entré	<Par défaut>
Vendange	Édition des Kilos de Raisin Entrés	<Par défaut>
Vendange	Édition des volumes réels de Raisin Entrés	<Par défaut>
Vendange	Planification des Enlèvements	<Par défaut>
Vendange	Pointage des volumes	<Par défaut>
Vendange	Édition des Dépotages	<Par défaut>
Vendange	Visualisation de la Liste des Dépotages	<Par défaut>
Vendange	Édition des Documents Entrées Moûts	<Par défaut>
Vendange	Édition de la Liste des Documents Entrées Moûts	<Par défaut>
Vendange	Visualisation de la Liste des Entrées Moûts	<Par défaut>
Vendange	Édition des Documents Entrées Raisins	<Par défaut>

La date de début est celle de début de vendanges.



Paramétrage général

Général

Poids d'un Marc: 4000 Kg Année de début de la vendange: 2017


Volume d'un Marc: 25,50 HL Date de début de la vendange: 01/09/2017

Date de fin de la vendange: 01/06/2018


Saisie des libellés (cuve, produit, analyses...) en lettres majuscules

La date de fin est celle du jour + le nombre de jours indiqués

Par exemple, nous sommes le 1 avril, je souhaite voir la liste des entrées de vins déjà enregistrées pour les jours suivants : j'indique Année vendanges + 3 jours.



J'aurais ainsi la liste des entrées depuis le 01/09/2017 et jusqu'au 4 avril.




8.5. Favoris : Tri des options

13730 : Evolution

Accessible depuis l'étoile :



Une zone de recherche d'options a été ajoutée à la gestion des favoris, permettant de retrouver plus facilement les options à ajouter aux favoris, grâce à un filtre de type « Contient ».




8.6. *Tableaux de bord*

8.6.1. Ajout de colonnes de composition manquantes

14222 : Evolution

Outils > Extraction de données > Tableaux de bord > Entrées de moûts et entrées de vin



Certaines informations de composition sont présentes dans les tableaux de bord, nous avons ajouté cette année les informations de composition manquantes

Pressoir	Catégorie	Origine	G.Fam.co	Fam.cru	Régions	Cru	Cépage	Couleuv	Fraco	Récolte	Choix	N°Marc	Revde	Taux%
PI2	I	R	PCN	PCNEPY	EPY	AVY	PN	N	C	2009		AVY257	PC	14.290
PI1	I	R	PCN	PCNEPY	EPY	AVY	PM	N	C	2009		AVY037	PC	14.290
PI1	I	R	PCN	PCNEPY	EPY	AVY	PM	N	C	2009		AVY026	PC	14.290

8.6.2. Moyennes analytiques

14220 : Correctif


Outils > Extraction de données > Tableaux de bord >

Analyses/Entrées/Sorties de mouts et de vins

Lorsque des analyses moyennes étaient calculées dans les tableaux de bord, vous pouviez modifier ces moyennes (ordre, libellés...)


Cela pouvait générer de nombreuses incompréhensions.

La partie droite des tableaux de bord concernés sera donc maintenant non modifiable.



8.7. Nouveaux widgets

Ils sont accessibles depuis l'engrenage sur le tableau de bord iDCuvePro.




8.7.1. Pouvoir choisir plusieurs sites, lieux...

13463 : Evolution

Vous pourrez dorénavant, si le traitement le permet, choisir plusieurs occurrences de la même donnée :

- Plusieurs sites
- Plusieurs lieux
- Plusieurs types d'opérations
- ...



Dans le paramétrage des widgets, cliquez sur la donnée à sélectionner.


Vous pourrez, par un clic droit tout sélectionner ou tout désélectionner.

8.7.2. Comparaison estimation / apports

12294 : Evolution

Comparaison estimation apports					
Fam. App. / Ori.	Estimés Kg	Pesés Kg	Reste.P Kg	Récept. Kg	Reste.R Kg
ADC - A	40 000,00		40 000,00		40 000,00
ADC - R	94 000,00	40 000,00	54 000,00	8 000,00	86 000,00
RESERVE INDIVIDUELLE - R	15 500,00		15 500,00		15 500,00
RESERVE INDIVIDUELLE - A	3 100,00		3 100,00		3 100,00
Total	152 600,00	40 000,00	112 600,00	8 000,00	144 600,00


Ce widget reprend les informations de l'entête des annonces de pesée.



The screenshot shows a software interface for managing weighments and removal requests. At the top, there's a toolbar with buttons for 'Pressoir' (Pressoir), 'CAVA', and others. Below the toolbar is a section for 'Cave A' with details: Rue: rue du Point du Jour, Ville: TRIGNY, Contact: Contact 1, Tél: 03.01.02.03.04. The main area displays a table of weighment data. A dropdown menu on the right allows switching between 'Kilos', 'Hectos', and 'Marcos' as units of measurement.

Fam. App. / Ori.	Estimés Kg	Pesés Kg	Reste.P Kg	Récept. Kg	Reste.R Kg
ADC - R	12 000,00		-12 000,00		
Total	0,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00

Les données sont ensuite agrégées sur la totalité de la campagne, selon les critères proposés dans le paramétrage (Appellation, Origine, Cru, Cépage, revendication)



The screenshot shows the 'Paramétrage du menu Planning' (Planning Configuration) window. It includes sections for 'Planning' (with options for volume calculation methods and days to consider for anomalies), 'Planning - suite' (with options for merging groups and modifying loading to reception), and 'Comparaison estimation apports' (with options for displaying kilos and hectos, and a dropdown for unit selection).

Les sélections possibles sont reprises à l'identique de ce qui existe pour les annonces de pesée dans le paramétrage planning.

8.7.3. Les entrées / sorties en cours

14459 : Evolution

Entrées / sorties en cours

Cet indicateur vous donne la liste des entrées / sorties non validées, c'est-à-dire dont l'heure n'est pas saisie.

Les sélections possibles

Entrées / sorties en cours	
Site	<u>4 sites sélectionnés</u>
Type mouvement	<u>7 types sélectionnés</u>
Citerne	<u>12 citernes sélectionnées</u>
Expéditeur	<u>34 expéditeurs sélectionnés</u>
	<input type="button" value="Valider"/>
	<input type="button" value="Annuler"/>

8.7.4. Liste des mouvements non validés

12293 • Evolution

Ce widget vous donne la liste des mouvements dont la coche « Effectué le » n'a pas été cochée.

Ils n'ont donc pas de date de validation.

Il n'y a pas de date de validation.

Modification d'un mouvement

N° Mouvement : M201700011 Demande du 08/03/2019 11:58 Effectué le à

Liste des mouvements non validés

Site	N°Document	Description	Date	Heure
CH	M201700011	Transfert de 1 dans 1	08/03/2019	11:58
CH	M201700008	Transfert de 1 dans 1	12/12/2018	08:00


Les sélections possibles

Liste des mouvements non validés	
Site	1 site sélectionné
Type d'opération	<Tous>
Sous-type	<Toutes>
<input type="button" value="Valider"/> <input type="button" value="Annuler"/>	

8.7.5. Liste des cuves en Fin de FA et en Fin de FML


12297 : Evolution

Ces 2 widgets vous donneront la liste des cuves/produit terminées en FA et en FML



N°Echantillon	Heure	Site	Code lieu	N°Cuve	Produit	N°Prélèv	Terminé
E20160004	12:00	RE	RE02	R2-005	14-CHIT-0001	1	<input checked="" type="checkbox"/>
E20160005	12:00	RE	RE02	R2-007	14PMCGY001	1	<input checked="" type="checkbox"/>
E20160006	12:00	RE	RE02	R2-008	15VDRPMC001	1	<input checked="" type="checkbox"/>
E20160007	12:00	RE	RE02	R2-009	14-MYPNC001	1	<input type="checkbox"/>
E20160008	12:00	RE	RE02	R2-018	14-TN001	1	<input type="checkbox"/>
E20160009	12:00	RE	RE02	R2-020	14VRNPM001	1	<input type="checkbox"/>

Vous pourrez connaitre le nombre de cuves/produits en cours de FA/FML, et les cuves terminées.



Site	Code Lieu	N°Cuve	Produit	Volume	Date fiche

Les sélections possibles



8.7.6. Volumes travaillés

12549 : Evolution

Cet indicateur vous donnera les volumes travaillés, c'est-à-dire transférés en destination, dans le cadre des opérations sélectionnées, pour une fourchette de dates.




Les sélections possibles



8.7.7. Le saviez-vous ?

12102 : Evolution




Des astuces et rappels seront affichés ici.

Le message est remplacé régulièrement, vous apportant une nouvelle astuce.

8.7.8. Sauvegarder les filtres dans les configurations

12317 : Evolution




Lorsque vous enregistrez vos configurations dans les widgets, celles-ci seront à nouveau disponibles sur rappel dans les configurations.

9. UTILITAIRES

9.1. *Gestion des connexions*

12974 : Evolution

Outils > Utilitaires > Connexions




Vous avez accès depuis l'an dernier à la gestion des connexions.

Afin de faciliter votre suivi, plusieurs informations ont été ajoutées cette année.

- Ajout du nom du programme dans la liste des connexions




- Dans les blocages, ajout du programme bloqué, et de la donnée bloquée quand cela est possible



9.2. Savoir qui bloque dans les messages

14516 : Evolution


Planning > Apports > Annonces de pesée




Cercle > Mouvements Cuverie



Entrées/Sorties




Annonces de pesée / Demandes d'enlèvement



Pressoir CAVA ...  Filtre corresp. inactif Tiers  

Cave A
 Rue : rue du Point du Jour
 Ville : TRIGNY
 Contact : Contact 1
 Tél/ : 03.01.02.03.04

Fam. App. / Ori.	Estim.
Total	


ANNONCES DE PESEES     

N°Lot	Date	Heure	Nb.	Kilos	Vol.	Cru	Cép	Revd.	Orig.	Appell.

9.3. Historique des saisies

Général > Outils > Utilitaires > Consultation de l'historique des saisies

Auparavant accessible depuis Cercle > Lanceur d'options > Consultation de l'historique des saisies



9.3.1. Mises à jour

13511 : Evolution


Vous avez accès depuis l'an dernier à l'historique des saisies sur les mouvements.

Consultation de l'historique d'un mouvement - document								
Type	Mouvement en cuverie			Numéro	M20170004	Fermer		
Date	Heure	T	Utilisateur	Identité poste	Identité réseau	Nom Fenêtre	Libellé option	
31/05/2018	21:18	M	SUPERVISOR	HP-5CD6322VCN	dmu	t_mvt001	Saisie des mouvements en cuverie	
31/05/2018	21:18	C	SUPERVISOR	HP-5CD6322VCN	dmu	t_mvt001	Saisie des mouvements en cuverie	

C = création / M = Modification / S = Suppression / A = Annulation réception

On peut ainsi voir que le mouvement M20170004 a été créé le 31 05 2018 et modifié le 31 05 2018.

Nous avons ajouté cette année les analyses (groupe Laboratoire), les assemblages, les données




Vous pourrez ainsi suivre les créations et modifications sur les fiches d'analyses, de dégustation, de suivi de FA et de FML, mais aussi sur les assemblages, pré assemblages, et les tables Cuve, Produit... comme indiqué ci-dessus.

9.3.2. Suppressions

13515 : Evolutions

Vous pourrez dorénavant suivre également les suppressions sur les mêmes éléments



En cochant la case « Recherche dans les éléments supprimés », vous aurez accès à la liste des cuves supprimées, des mouvements supprimés, ou encore des fiches d'analyses supprimées...

10. MAINTENANCE

10.1. *Cryptage des mots de passe*

13760 : Evolution

La base de données MySQL conserve les informations des utilisateurs.

Les mots de passe font partie des informations conservées.

Jusqu'à présent, ces mots de passe étaient accessibles à toute personne ayant accès à la base MySQL.
Les mots de passe sont aujourd'hui cryptés, de manière à sécuriser au mieux les accès.

10.2. *Restructuration de la base*

14590 : Evolution

Lors d'un passage de version, la base est restructurée, permettant de mettre les tables au bon format pour les traitements.



L'algorithme de cette action a été revu et optimisé.